

BRÛLEUR FIOUL STELLA

Brûleurs |

Les + produits :

- > 4134 R : réchauffeur intégré permettant une combustion de grande qualité
- > Faible niveau sonore
- > Large plage de puissances : jusqu'à 80 kW
- > Adaptables à tous types de chaudières
- > Diagnostique de panne



DESCRIPTIF

FOURNITURES

- > Coffret de sécurité E-BCU OIL
- > Transformateur d'allumage
- > Cellule photorésistante
- > Ventilateur
- > Moteur
- > Condensateur
- > Tuyauteries flexibles aspiration et retour
- > Pompe
- > Volet d'air
- > Tête de combustion
- > Gueulard
- > Bride avec joint (fixe sur modèles 4134 (R), 4145, 4180 et coulissante sur 4150)
- > Capot
- > Gicleur (non monté)
- > Électrovanne
- > Réchauffeur sur modèle 4134 R

ACCESSOIRES

- > Réchauffeur pour modèle 4150

› Bride coulissante pour modèles 4145 et 4180

COLISAGE

› Livré en 1 colis

CARACTÉRISTIQUES

Brûleur Fioul Stella 4134 R

	Unité	Brûleur Fioul Stella 4134 R
Référence		071 904
Prix HT	€	
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES		
Plage de puissances	kW	18 à 34
Puissance réglée d'usine	kW	25
Débit fioul	kg/h	1,5 à 2,87
Tension d'alimentation		230 V 50 Hz
Moteur	W	90
Poids	kg	12

Brûleur Fioul Stella 4134

	Unité	Brûleur Fioul Stella 4134
Référence		071 905
Prix HT	€	690
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES		
Plage de puissances	kW	20 à 34
Puissance réglée d'usine	kW	25
Débit fioul	kg/h	1,69 à 2,87
Tension d'alimentation		230 V 50 Hz
Moteur	W	90
Poids	kg	12

Brûleur Fioul Stella 4145

	Unité	Brûleur Fioul Stella 4145
--	-------	---------------------------

Référence		071 906
Prix HT	€	696
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES		
Plage de puissances	kW	30 à 45
Puissance réglée d'usine	kW	35
Débit fioul	kg/h	2,53 à 3,8
Tension d'alimentation		230 V 50 Hz
Moteur	W	90
Poids	kg	13

Brûleur Fioul Stella 4180

	Unité	Brûleur Fioul Stella 4180
Référence		071 907
Prix HT	€	774
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES		
Plage de puissances	kW	47 à 80
Puissance réglée d'usine	kW	70
Débit fioul	kg/h	3,97 à 6,76
Tension d'alimentation		230 V 50 Hz
Moteur	W	100
Poids	kg	15

Brûleur Fioul Stella 3050

	Unité	Brûleur Fioul Stella 3050
Référence		072 012
Prix HT	€	867
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES		
Plage de puissances	kW	21 à 50
Puissance réglée d'usine	kW	37
Débit fioul	kg/h	1,8 à 4,3
Tension d'alimentation		230 V 50 Hz
Moteur	W	100
Poids	kg	15

